Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
Коммунистический просп., д. 51, г. Северск, Томская обл., 636000.
Тел. (3823) 77 23 23. Факс (3823) 99 60 40. E-mail: zato@seversknet.ru, www.seversknet.ru

ПРОТОКОЛ № 1

публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2045 года
(актуализация на 2027 год)

24 июня 2026 года г. Северск 16.00

Место проведения: большой зал Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 51.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Бабенышев Владимир Владимирович – первый заместитель Мэра ЗАТО Северск

СЕКРЕТАРЬ: Животягина Анна Игоревна – консультант отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства УЖКХ ТиС.

УЧАСТНИКИ:
Субочев Дмитрийй Владимирович - главный специалист по теплотехнической части
АО «СХК»;
Мартынов Евгений Юрьевич - заместитель директора по коммерческой деятельности
АО «РИР»;
Холоша Евгения Анатольевна – заместитель директора по экономике и обеспечению **АО «РИР»**;
Генералов Виталий Александрович - директор **ОАО «Тепловые сети»**;
Кинёв Дмитрий Александрович – директор **Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск «Самусьский водоканал»**;
Овчаренко Лариса Ивановна - начальник **Финансового управления Администрации ЗАТО Северск**;
Криницин Дмитрий Евгеньевич – начальник **Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск**;
Минин Андрей Николаевич – заместитель начальника **Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;**

Синяков Сергей Вячеславович – начальник отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства **Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск**;

Животягина Анна Игоревна - консультант отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства **Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск**;

Пугачева Наталья Валерьевна - ведущий инженер отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства **Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск**;

Костылева Татьяна Петровна - ведущий инженер отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства **Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск**;

Сыркашев Владимир Владимирович – начальник отдела ремонта и содержания жилищного фонда **Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск**;

Сосновский Андрей Александрович - директор **Муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск**;

Давыденко Наталья Александровна – начальник отдела по использованию муниципального имущества и контроля за его состоянием **Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;**

Абрамов Олег Александрович **- начальник Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;**

Тупикин Андрей Александрович – начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования **Управления образования Администрации ЗАТО Северск**;

Негодина Елена Александровна – председатель **Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск**;

Кочкина Анна Николаевна – врио председателя **Правового комитета Администрации ЗАТО Северск**;

Санникова Ирина Михайловна – начальник отдела информационной политики **Администрации ЗАТО Северск**;

Дегтярев Александр Викторович - директор **Муниципального казеного учреждения «Технический центр»**;

Кожевников Алексей Геннадьевич – заместитель директора по ремонту **АО «Северский водоканал»;**

Макаренко Вячеслав Витальевич - технический директор **ООО «Электрические сети»**;

Иглаков Александр Александр Сергеевич – председатель **ТОС «Иглаково»**;

Останин Олег Анатольевич - директор **ООО «ЖЭУ-10»**;

Лапко Ксения Александровна - инженер **ООО «Техсервис»**;

Меркулов Андрей Вениаминович - директор **ООО УК «ЖЭУ-11»**;

Дмитриева Дарья Сергеевна – экономист **ООО «НЭТ - Консалтинг»**;

Атрошенко Юлиана Константиновна - технический директор **ООО «НЭТ - Консалтинг»**;

Дмитриев Александр Владимирович - директор **АНО «ТЦРЭ»**.

Приняли участие в публичных слушаниях – 30 человек.

СЛУШАЛИ:

Бабенышев В.В. открыл публичные слушания, предложил присутствующим следующий регламент и повестку проведения публичных слушаний:

1) Информация по процедуре актуализации, а также о поступивших замечаниях к схеме теплоснабжения.

Докладчик: Криницин Дмитрий Евгеньевич – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск. (регламент до 20 минут)

2) Представление проекта схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года (актуализация на 2027 год), а так же об устранении поступивших замечаний. (регламент до 20 минут)

Докладчик: Атрошенко Юлиана Константиновна – технический директор ООО «НЭТ – Консалтинг».

3) Вопросы по схеме теплоснабжения.

4) Подведение итогов и оглашение предварительного заключение по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2045 года (актуализация на 2027 год).

Предложения и замечания по повестке и регламенту проведения публичных слушаний не поступили.

По 1 вопросу повестки выступил Криницин Д.Е.:

Между УЖКХ ТиС и ООО «НЭТ-Консалтинг» был заключен договор от 04 февраля 2026 года на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года (актуализация на 2027 год).

В соответствии с заключенным контрактом, срок окончания работ 19.05.2026. Работы по разработке схемы теплоснабжения были завершены в срок.

20 мая 2026 года в сети Интернет на официальном сайте Управления жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск был размещен проект схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2045 года (актуализация на 2027 год).

Замечания и предложения по разработанной схеме принимались до 11 июня 2026 года.

17 июня было размещено уведомление о проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения.

За весь период приемки замечаний и предложений (с 20.05.2026 по 11.06.2026) официально замечаний не поступили.

От Департамента тарифного регулирования Томской области 23.06.2026 получено согласование на схему.

По 2 вопросу повестки выступила Атрошенко Ю.К. - технический директор ООО «НЭТ - Консалтинг»:

Актуализация схемы теплоснабжения г. Северска на 2027 год выполнена в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения с учетом методических указаний к их выполнению.

Целью выполнения актуализации является внесение фактических показателей работы систем теплоснабжения в базовом году (2025 г.), корректировка предложений по реконструкции тепловых сетей и источников тепловой энергии, актуализация требуемых финансовых затрат.

Существующая система централизованного теплоснабжения ЗАТО Северск разделена на три части: система теплоснабжения г.Северска, система теплоснабжения пос.Самусь и система теплоснабжения пос.Орловка.

В г.Северске теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения, а также промышленных объектов осуществляется от ТЭЦ по тепловым сетям ОАО «Тепловые сети» (далее – ОАО «ТС»).

Передача тепловой энергии в паре и горячей воде потребителям промышленной зоны, подключенным к тепловым сетям АО «СХК», осуществляется сетевой компанией АО «СХК».

Передача тепловой энергии в горячей воде потребителям промышленной зоны, подключенным к 3-ей северной тепломагистрали, осуществляется АО «РИР».

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, введены в эксплуатацию турбины ст. № 1, 2 взамен выведенных из эксплуатации. Установленная ТМ станции снизилась на 55,1 Гкал/ч, электрическая – на 50 МВт.

При выполнении работы выполнена актуализация данных по присоединенной тепловой нагрузке и тепловых потерях.

В системах теплоснабжения на внегородских территориях производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет муниципальное казенное предприятие ЗАТО Северск «Самусьский водоканал», эксплуатирующее центральную отопительную котельную (ЦОК) пос.Самусь, котельную по ул.Камышка, а также с июня 2026 года котельную пос. Орловка.

В этой части актуализированы данные по теплоснабжающей организации в пос. Орловка (ранее систему теплоснабжения эксплуатировало ООО «Уют Орловка»), а также данные по подключенной тепловой нагрузке и другим балансовым показателям.

К основным проблемам в сфере теплоснабжения МО относятся:

- достаточный уровень износа основного оборудования ТЭЦ являющейся, в настоящее время, единственным поставщиком тепловой энергии потребителям г. Северска;
- высокий износ трубопроводов тепловых сетей, обусловленный превышением их срока эксплуатации над нормативным.

Высокая степень износа трубопроводов является причиной значительных тепловых потерь (в среднем, за последние 5 лет 310 тыс. Гкал или 25 % от отпуска с коллектора.

При актуализации схемы теплоснабжения предлагаются мероприятия по реконструкции ТЭЦ, часть из которых реализована в 2024-2025 гг., оставшаяся часть запланирована к реализации на 2026–2031 гг. Общая стоимость

мероприятий составляет более 3 млрд. руб. (в части вошедших в инвестиционную программу АО «РИР» мероприятий). Основными источниками финансирования являются средства в рамках инвестиционной программы АО «РИР», а также иные привлеченные средства . Для реализации мероприятий, не вошедших в инвестиционную программу АО «РИР» рассматриваются также прочие источники (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства).

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей запланированы для системы теплоснабжения г. Северска общей протяженностью более 25 км на период 2026-2045 гг. Общая стоимость реализации составляет 2,2 млрд. руб., в том числе 52,8 млн. руб. –в рамках программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года с привлечением средств федерального и областного бюджета; 23,3 млн руб. – в рамках инвестиционной программы АО ТС, 220,8 млн руб. – для подключения новых потребителей при подтверждении заявки от потребителя. Источники финансирования по прочим мероприятиям в настоящее время не определены.

По 3 вопросу повестки:

Бабенышев В.В.:

- С 10 июня 2026 года МКП «СВК» переданы в оперативное управление котельная пос.Орловка и тепловые сети. Учтены ли эти изменения в рассматриваемой редакции схемы теплоснабжения?

Атрашенко Ю.К.:

- Да, данные изменения учтены в главе 15 схемы, где единой теплоснабжающей организацией на территории пос.Орловка указано МКП «СВК».

Бабенышев В.В.:

- Таким образом в схеме теплоснабжения указанно, что на территории ЗАТО Северск две единые теплоснабжающие организации: АО «РИР» и МКП «СВК»?

Атрашенко Ю.К.:

- Да.

Иных вопросов не поступило.

По 4 вопросу повестки выступил Бабенышев В.В.:

В процессе проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения года был заслушан доклад разработчика проекта схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2045 года (актуализация на 2027 год).

От Департамента тарифного регулирования Томской области 23.06.2026 получено согласование на Схему теплоснабжения в представленной редакции.

Таким образом, по результатам проведения публичных слушаний подготовлено предварительное ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2045 года (актуализация на 2027 год) считать состоявшимися;

Процедура проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2045 года (актуализация на 2027 год) осуществлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154;

Проект схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2045 года (актуализация на 2027 год) рекомендуется к утверждению;

В соответствии с пунктом 26 требований к порядку разработки утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 проект схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2045 года (актуализация на 2027 год), протокол публичных слушаний и заключение по результатам публичных слушаний направить Мэру ЗАТО Северск для принятия решения;

Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2045 года (актуализация на 2027 год) и заключение по результатам публичных слушаний опубликовать на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в установленном законом порядке.

Публичные слушания объявляются закрытыми.

Приложение:
1. Письмо Департамента тарифного регулирования Томской области от 23.06.2026 № 53-03-0645, на 1 л.

Председатель проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения ЗАТО Северск, первый заместитель Мэра ЗАТО Северск — В.В.Бабенышев

Секретарь публичных слушаний
по проекту схемы теплоснабжения ЗАТО Северск,
консультант отдела ресурсосбережения
и коммунального хозяйства УЖКХ ТиС
Администрации ЗАТО Северск — А.И.Животягина